



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022.

PROCESSO Nº 52/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

INTERESSADO: DIRETORIAS DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 49.131.287/0001-88, com sede à Av. Altino Arantes nº 369, Centro, nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada pela Superintendente, Edna Valentina Domingos, portadora da Carteira de Identidade RG sob nº 15.321.610-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 083.416.238-54, doravante designado S.A.E, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência de classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 5.231 e 7.041 de 24 de fevereiro de 2005 e 27 de setembro de 2018 respectivamente e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital do Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA DOS ITENS: 4; 5; 8; 9; 11; 20; 24; 26; 31; 34; 37; 39; 40; 41; 43; 45; 63; 64; 66; 70; 71; 72; 76; 77; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 93; 94; 103; 107; 116; 121; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 140, 144 e 145 CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PELA ORDEM:

DADOS DO LICITANTE	
Denominação: B. De M. Serafim Elétrica Eireli ME	
Endereço: Rua do Expedicionário, nº 1127	
Bairro: Centro	Cidade/UF: Ourinhos/SP
CEP: 19.900-041	Fone: (14) 3335-1600
CNPJ: 13.837.814/0001-27	E-mail: compras2@containrsexpress.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
Nome: Carla Cristina Ramos	
Endereço: Constantino Neves, nº 47	
Bairro: Flamboyante	Cidade/UF: Ourinhos/SP
CEP: 19.915-008	Fone: (14) 99639-8687
CPF: 329.504.358-23	RG: 43.510.424-X
Nacionalidade: Brasileira	Estado Civil: Solteira
Cargo/Função: Compradora	


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Registro de preços para a aquisição de câmera corporal digital, com cinturão suporte peitoral e cartão USB mini, inclusos.



Item	Descrição	Un.	Quant.	Preço Unitário	Marca
4	Cadeado tradicional aço lat 60-cadeado tradicional aço e latão 60 mm.	UN	30	R\$ 55,00	Pado
5	Cadeado tradicional aço lat 40-cadeado tradicional aço e latão 40 mm.	UN	30	R\$ 24,50	Pado
8	Marreta 10 kg: cabeça forjada em aço cromo molibdênio, têmpera nas faces de impacto, bases polidas e envernizadas.	UN	6	R\$ 250,00	Tenace
9	Ponteiro ¾: descrição do produto; ponteiro sextavado 10 polegadas, com empunhadura, produzido em aço especial.	UN	35	R\$ 18,00	São Romão
11	Garrafão térmico de 5 litros: nas cores azul ou vermelho.	UN	40	R\$ 44,55	Invicta
20	Cabo de enxada: descrição: cabo para enxada em eucalipto, tamanho: 1,70 m, madeira de lei de origem legal, material: madeira eucalipto.	UN	60	R\$ 19,90	Collins
24	Chave canhão 12 mm: haste em aço-carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, cabo ergonômico, medida: 10 mm.	UN	20	R\$ 19,00	Foxlux

26	Marreta 1,5 kg com cabo: cabeça forjada em aço-carbono especial. Têmpera nas faces de impacto. Bases polidas e envernizadas. Cabeça com acabamento jateado. Fixação por cunha metálica. Cabo de madeira envernizado; altura do produto: 4 cm, largura do produto: 11 cm, comprimento do produto: 29 cm.	UN	30	R\$ 46,00	Tenace
31	Alicate para uso geral tipo bomba d'água: medindo 10"; alicate para uso geral; tipo bomba d'água; cabos com revestimento especial; acabamento fosfatizado; bico: forjado em aço cromo vanádio; capacidade (mínima de) 31 mm, com (no mínimo) 4 regulagens de abertura.	UN	55	R\$ 75,00	MTX
34	Garrafão térmico de 3 litros: nas cores azul ou vermelho.	UN	26	R\$ 36,90	Invicta
37	Arco de serra: arco de serra reforçado, para serrilhas 12". Fabricado com perfis de alumínio fundido; com opção de corta da lâmina em 45; sistema de alta tensão para tencionar a lâmina por alavanca na empunhadura; com parafuso com porca borboleta; tamanho 42 cm.	UN	50	R\$ 54,94	Vonder
39	Chave canhão 10 mm: haste em aço-carbono, soquete laminado em aço cromo vanádio, acabamento cromado, cabo ergonômico, medida: 10 mm.	UN	20	R\$ 17,40	Foxlux
40	Serrote manual de poda: modelo curvo; comprimento de corte do serrote: 12", 304 mm com cabo de madeira; material da lâmina do serrote: aço temperado; número de dentes por polegada: 7 dentes.	UN	30	R\$ 31,98	Vonder
41	Chave de grifo 12": mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperado; corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido e acabamento pintado e polido.	UN	35	R\$ 49,70	MTX
43	Talhadeira para martetele Makita	UN	3	R\$ 13,15	MTX
45	Limpa contatos elétricos: spray de desengraxante dielétrico sob pressão; para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos; recuperador de condutividade dos contatos; não propagante de corrente elétrica; limpa e seca instantaneamente.	UN	10	R\$ 19,30	Worker
63	Alicate decapador automático 8" com batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado, cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha, corpo construído em aço-carbono com grande durabilidade e sistema antiferrugem, lâminas fabricadas em aço sintetizado que garantem maior resistência com dureza entre 52-57 hrc, batente que possibilite desencapar sempre um mesmo comprimento de fio que otimiza a operação posterior de crimpagem com terminais normalizados, pino de microajuste que regula a intensidade da força para corte do fio, desencapa cabos de 7 bitolas diferentes, de 0,2 à 6,0 mm, corta fios de 0,2 à 6,0 mm, crimpa 3 diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10-22awg (0.5 à 6 mm ²) e de ignição de 7 à 8 mm, uso industrial e automotivo, isolamento IEC 60900.	UN	4	R\$ 168,80	GROSS
64	Alicate hidráulico: para crimpagem hexagonal de terminais, 12 toneladas de força, para terminais de 10 a 400 mm ² , com matrizes de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 e 400 mm ² , com maleta para armazenamento	UN	1	R\$ 3.330,00	Vonder
66	Chaves fixas: jogo com 9 chaves: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm e 21x23 mm, em aço cromo vanádio, pescoço curto, cabeça inclinada, din 1711-1, din 838, ISO 1085, ISO 10104.	UN	2	R\$ 116,40	Gedore
70	Cinta para elevação de carga 2 m: cinta tipo sling indicada para elevação de cargas; fabricada em 100% poliéster de alta	UN	4	R\$ 78,70	Carbogra

	tenacidade; capacidade de até 2 toneladas; largura da cinta: 60 mm; comprimento do olhal: 350 mm; fator de segurança 7:1.				
71	Cinta para elevação de carga 4 m: cinta tipo sling indicada para elevação de cargas; fabricada em 100% poliéster de alta tenacidade; capacidade de até 3 toneladas; largura da cinta: 90 mm; comprimento do olhal: 350 mm; fator de segurança 7:1; norma ABNT NBR15637-1:2012; tipo sling standart; olhais reforçados.	UN	4	R\$ 176,00	Robustec
72	Corda de fibra sintética de 12 mm: corda segurança poliamida nr18: trançado interno em multifilamento de poliamida; alma central torcida em multifilamento de poliamida; construção dos trançados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos; número de referência: 12 (diâmetro nominal em mm.); Densidade linear 95 + 5 ktex (igual a 95 + 5 g/m); carga de ruptura mínima 20 kn; carga de ruptura mínima de segurança sem o trançado externo 15 kn.	M	100	R\$ 4,00	Pampa
76	Conjunto maçarico: para solda contendo 1 maçarico de solda, 1 cabeça cortadora, 2 válvulas anti-retrocesso, 1 carrinho para transporte, 3 extensões de solda (2, 4 e 9), 1 regulador de pressão de oxigênio, 1 regulador de pressão de acetileno, 3 metros de mangueira dupla reforçada, 1 cilindro de oxigênio 1 m ³ 60 cm, 1 cilindro de acetileno 1 m ³ 60 cm, 1 válvula corta chama para oxigênio e acetileno.	UN	1	R\$ 3,641,00	Famabras
77	Mangueira de "alta pressão" para lava-jato ¾", 1000 PSI: tubo interno de PVC flexível preto, reforçada com fios de poliéster e coberto de PVC flexível preto. Fabricada em PVC com borracha nitrílica; pt300 hidro – ar, suporta: 300 PSI = 20 bar de pressão, medida: ¾.	M	150	R\$ 29,35	Unifios
82	Arruela lisa: em latão, dimensão nominal 1/4, interno 6,7 mm, externo 14,3 mm, espessura 1,2 mm.	UN	400	R\$ 0,64	Belenus
83	Arruela lisa: em latão, dimensão nominal 3/16, interno 5,3 mm, externo 12 mm, espessura 1,2 mm.	UN	400	R\$ 0,37	Belenus
84	Arruela lisa: em latão, dimensão nominal 3/8, interno 10 mm, externo 22 mm, espessura 1,65 mm.	UN	200	R\$ 1,42	Belenus
85	Arruela lisa: em latão, dimensão nominal 5/16, interno 8,5 mm, externo 18 mm, espessura 1,2 mm.	UN	200	R\$ 0,12	Belenus
86	Bucha de fixação: em nylon, para tijolo oco, 12 mm com aba e aletas para impedir que gire no furo, com parafuso BSPT de cabeça chata.	UN	500	R\$ 0,60	Sforplast
87	Bucha de fixação: em nylon, para tijolo oco, 4 mm com aba e aletas para impedir que gire no furo, com parafuso BSPT de cabeça chata.	UN	500	R\$ 0,80	Sforplast
88	Bucha de fixação: em nylon, para tijolo oco, 6 mm com aba e aletas para impedir que gire no furo, com parafuso BSPT de cabeça chata.	UN	500	R\$ 0,05	Sforplast
89	Bucha de fixação: em nylon, para tijolo oco, 8 mm com aba e aletas para impedir que gire no furo, com parafuso BSPT de cabeça chata.	UN	500	R\$ 0,09	Sforplast
90	Bucha de fixação: em nylon, para tijolo oco, 10 mm com aba e aletas para impedir que gire no furo, com parafuso BSPT de cabeça chata.	UN	500	R\$ 0,17	Sforplast
93	Cadeado: corpo de latão maciço, largura 20 mm, altura mínima de 40 mm, espessura mínima de 12 mm, haste de aço com revestimento cromado com espessura mínima de 3,5 mm, chave tipo comum – unificada; conforme norma NBR 15271; conjunto de 15 cadeados e 15 chaves com o mesmo segredo.	UN	5	R\$ 14,90	Pado
94	Cadeado: corpo de latão maciço, largura 40 mm, altura	UN	5	R\$ 30,00	Pado



	mínima de 61 mm, espessura mínima de 15 mm, haste de aço com revestimento cromado com espessura mínima de 6 mm, chave tipo comum – unificada; conforme norma NBR 15271; conjunto de 15 cadeados e 15 chaves com o mesmo segredo.				
103	Desengripante anti ferrugem: spray; sem silicone ou lanolina, armazenado em lata de 500 ml, com bico aplicador 2 em 1 (jato ou spray).	UN	20	R\$ 29,60	Starret
107	Fita zebrada rolo com 200 metros	UN	50	R\$ 10,00	Plastcor
116	Par de chaves fixa/estrela 1/2, 9/16: em aço cromo vanadium niquelado e cromado; indicada para aperto e desaperto de porcas e parafusos de cabeça quadrada; a medida das bocas são diferentes, sendo: 1" x 15/16".	UN	15	R\$ 34,00	Gedore
121	Parafuso fixer ou madeira: fenda Philips, cabeça chata, em aço-carbono, 6 x 70 mm.	UN	500	R\$ 0,42	Belenus
123	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 3/16"; comprimento 1/2"; chave 5/16".	UN	100	R\$ 0,78	Belenus
124	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira BSW, diâmetro nominal 1/2"; comprimento 2"; chave 3/4".	UN	50	R\$ 6,90	Belenus
125	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 1/2"; comprimento 1"; chave 3/4".	UN	50	R\$ 0,32	Belenus
126	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 1/4"; comprimento 1/2"; chave 7/16".	UN	100	R\$ 4,94	Belenus
127	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 1/4"; comprimento 1"; chave 7/16".	UN	100	R\$ 2,06	Belenus
128	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 3/8"; comprimento 2"; chave 9/16".	UN	50	R\$ 5,40	Belenus
129	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 3/8"; comprimento 3/4"; chave 9/16".	UN	50	R\$ 2,00	Belenus
130	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 5/16"; comprimento 2"; chave 1/2".	UN	50	R\$ 3,63	Belenus
131	Parafuso sextavado: em latão, rosca inteira unc, diâmetro nominal 5/16"; comprimento 3/4"; chave 1/2".	UN	50	R\$ 1,03	Belenus
132	Porca sextavada: em latão, rosca BSW, diâmetro nominal 1/2", altura entre 10,85 e 11,38 mm, chave 3/4".	UN	100	R\$ 23,55	Belenus
133	Porca sextavada: em latão, rosca unc, diâmetro nominal 1/4", altura entre 5,39 e 5,74 mm, chave 7/16".	UN	200	R\$ 0,99	Belenus
134	Porca sextavada: em latão, rosca unc, diâmetro nominal 3/16", altura entre 2,97 e 3,30 mm, chave 5/16".	UN	200	R\$ 2,50	Belenus
135	Porca sextavada: em latão, rosca unc, diâmetro nominal 3/8", altura entre 8,13 e 8,56 mm, chave 9/16".	UN	100	R\$ 1,20	Belenus
136	Porca sextavada: em latão, rosca unc, diâmetro nominal 5/16", altura entre 6,55 e 6,93 mm, chave 1/2".	UN	100	R\$ 0,77	Belenus
140	Termômetro infravermelho: display de lcd 3 1/2 dígitos, com iluminação, tempo de resposta: 300 ms (nominal), memória de leitura máxima e mínima, indicação de bateria fraca, desligamento automático, ambiente de operação: 0 ~ 50°C, rh < 70%, alimentação: bateria 9v duração da bateria de aproximadamente 9 horas contínuos típico, conformidade: padrão ce, garantia mínima de 1 ano	UN	1	325,00	Hikari
144	Ponteiro 1/2: descrição do produto; ponteiro sextavado 10 polegadas com empunhadura, produzido em aço especial.	UN	35	R\$ 19,90	São Romão
145	Arruela lisa: em latão, dimensão nominal 1/2, interno 13,5 mm, externo 28 mm, espessura 2,1 mm.	UN	200	R\$ 12,93	Belenus
146	Bomba de mangote de eixo flexível 3" x 6 metros: com acionador (motor a gasolina) e mangote; rotação: 3600 rpm; diâmetro de saída: 2", vazão máxima 60 m³/h, altura manométrica: 15 mca, peso: 22 kg, comprimento do mangote: 5 m.	UN	27	R\$ 2.750,20	Branco

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

3.1 – Contratar com esta Autarquia, nas condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº 20/2022, e no preço registrado nesta Ata, os materiais objeto deste ajuste.

3.2 – Manter durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.

3.3 – Satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

3.4 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas ao cumprimento do objeto, inclusive as decorrentes da devolução e recusadas por não atenderem ao edital.

3.5 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo.

3.6 – Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.

3.7 – Entregar os materiais nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, durante o certame licitatório, sob pena de recusa do recebimento.

3.8 – A **DETENTORA** em situação recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pela **S.A.E** e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador-judicial, comunicar imediatamente, por escrito, ao responsável da **S.A.E**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA S.A.E

4.1 – Indicar responsável pelo acompanhamento e deste Registro de Preços.

4.2 – Comunicar à **DETENTORA** sobre qualquer irregularidade na entrega dos materiais.

4.3 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

4.4 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – SANÇÕES

5.1 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e nas disposições dos itens 15 e 16 do Edital do Pregão Presencial nº 20/2022, que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

5.2 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

5.3 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 – Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem transcritos:

6.1.1 – Edital do Pregão Presencial nº 20/2022 e seus anexos;

6.1.2 – Proposta apresentada pela **DETENTORA**;

6.1.3 – Ata da sessão do Pregão Presencial nº 20/2022.

6.2 – A existência de preços registrados não obriga a S.A.E a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

7.1 – A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestora a Sra. Edna Valentina Domingos – Superintendente, e como fiscais do Contrato os Gerentes de Hidrometria, Asfalto e Calçada, Rede de Água, Rede de Esgoto, Oficina e Manutenção de Bombas com os Diretores de Relacionamento, Serviços Gerais e Operações, responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a entrega os produtos, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

7.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente da S.A.E, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

7.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado, independente do domicílio das partes.

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Ourinhos, 06 de setembro de 2022.


SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Edna Valentina Domingos
Superintendente
Órgão Gerenciador


B. DE M. SERAFIM ELETRICA EIRELI ME
Carla Cristina Ramos
Compradora
Detentora

TESTEMUNHAS:


Luís Fernando Goulart Frazon
RG: 29.336.068-6


Maurício Della Tonia
RG: 8.128.998-0

CONTROLADORIA INTERNA:


Kauíza Kerolyne Gético Barreto
RG: 48.958.257-6